

Parallels[®] Panel

Guía del usuario de Parallels Plesk SiteBuilder 5.0

Contenidos

Prólogo	3
Convenciones Tipográficas	3
Sugerencias.....	4
Introducción	5
Familiarizándose con el interfaz de SiteBuilder	6
Creación de un sitio web	8
Edición de un sitio web	9
Uso de los módulos de SiteBuilder	10
Opciones de edición del sitio.....	12
Edición de la apariencia de su sitio web	14
Edición de las fuentes y colores de su sitio web.....	16
Edición de la estructura de su sitio web	18
Edición de la configuración general de su sitio web	20
Opciones de edición in-situ	23
Publicación de un sitio web en Internet	25

Prólogo

En esta sección:

Convenciones Tipográficas	3
Sugerencias	4

Convenciones Tipográficas

Antes de empezar a usar esta guía, es realmente importante entender las convenciones de la documentación usadas en la misma.

Los siguientes tipos de formato en el texto indican información especial.

Convención de format	Tipo de Información	Ejemplo
Negrita Especial	Elementos que debe seleccionar, como opciones de menú, botones de comando o elementos en una lista.	Vaya a la pestaña Sistema .
	Nombres de capítulos, secciones y subsecciones.	Lea el capítulo Administración Básica .
<i>Cursiva</i>	Usada para enfatizar la importancia de un punto, para introducir un término o para designar un marcador de línea de comando, que debe reemplazarse por un nombre o valor real.	El sistema soporta búsquedas con el llamado <i>carácter comodín</i> .
<code>Monoespacio</code>	Nombres de comandos, archivos y directorios.	El archivo de licencia se encuentra en el directorio http://docs/common/licenses .

Preformateado	Salida en pantalla en sus sesiones de línea de comandos; código fuente en XML, C++ u otro lenguaje de programación.	# ls -al /files total 14470
Negrita Preformateada	Lo que escribe, destacado de lo que se muestra en la pantalla del ordenador.	# cd /root/rpms/php
MAYUSCULAS	Nombres de teclas.	SHIFT, CTRL, ALT
KEY+KEY	Combinaciones de teclas en que el usuario debe presionar y mantener presionada una tecla mientras presiona otra.	CTRL+P, ALT+F4

Sugerencias

Si encuentra algún error en esta guía o si tiene alguna duda o sugerencia acerca de cómo mejorarla, envíenos sus comentarios usando el formulario online que encontrará en <http://www.parallels.com/es/support/usersdoc/>. Indíquenos el nombre de la guía, los nombres del capítulo y de la sección así como el fragmento de texto donde ha encontrado el error.

Introducción

Parallels Plesk SiteBuilder es una forma intuitiva y fácil de crear sitios web para pequeñas empresas y particulares.

Para crear un sitio web con SiteBuilder, debe seleccionar el tema de su sitio web. Aquí también puede especificar el nombre de su sitio web y seleccionar el idioma para su sitio. Tenga en cuenta que el idioma que seleccione será el idioma para su sitio web, no para el interfaz de SiteBuilder. El idioma del interfaz de SiteBuilder sólo puede modificarse a través de Parallels Plesk Panel.

Se le pedirá que proporcione información acerca de usted para así rellenar el sitio web automáticamente con información. Tenga en cuenta que la información que proporcione no será restaurada ni utilizada en ninguna otra parte, sólo se usará para rellenar previamente el contenido de su sitio web, como por ejemplo las páginas "Acerca de nosotros" o "Contacto". Más adelante podrá editar o eliminar esta información en cualquier momento. Una vez proporcionada la información necesaria, SiteBuilder genera un sitio web con un diseño único. El diseño del sitio web SiteBuilder está formado por múltiples elementos. Cada vez que SiteBuilder genera el diseño de un sitio web, se utiliza un conjunto aleatorio de diseños de elementos, por lo que usted puede estar seguro de que el diseño de sitio web que reciba nunca va a repetirse.

Posteriormente puede modificar el diseño de cada uno de estos elementos de forma individual o bien modificar el diseño de todo el sitio web a través de la opción "Iniciar de nuevo".

Familiarizándose con el interfaz de SiteBuilder

El interfaz de SiteBuilder se compone de dos partes principales: su sitio web y el menú principal.

Un sitio web SiteBuilder está formado por múltiples elementos o módulos. Cada módulo puede editarse de forma individual. Aquí podrá familiarizarse con los principios básicos de la edición de módulos de sitio web, que es similar para todos los módulos.

Los módulos de sitio web de SiteBuilder pueden ser de dos tipos básicos:

- Módulos simples – estos módulos sólo aparecen en una de las páginas del sitio web. Un ejemplo es un bloque simple de texto.
- Módulos sitewide – estos módulos aparecen en todas las páginas del sitio web. Un ejemplo es un encabezado de sitio web.

Para localizar un módulo de sitio web, pase el ratón por encima de la parte del sitio web que desee modificar. Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo. Al lado del marco punteado aparecerá un panel de control que le pedirá si desea mover, editar o eliminar/ocultar el módulo.

El marco punteado alrededor de los módulos simples es gris oscuro, mientras que el que aparece alrededor de los módulos sitewide es de color púrpura.

Para editar un módulo del sitio web, haga clic en cualquier parte en el módulo. Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo. Al lado del marco punteado aparecerá un menú contextual con las opciones de edición del módulo.

El menú principal de SiteBuilder proporciona opciones de edición de sitio web en cinco pestañas:

- Módulos – donde puede seleccionar los módulos requeridos y arrastrarlos a cualquier parte de la página para añadir contenido al sitio web.
- Presentación – donde puede seleccionar el número de barras laterales en la página, el ancho de la página, barras laterales y márgenes y tipo de diseño fijo o líquido.
- Estilo – donde puede seleccionar la combinación de colores base para su sitio web, cambiar los colores de elementos individuales y seleccionar fuentes y estilos para los márgenes de su sitio web.
- Páginas – donde puede añadir y eliminar páginas, cambiarles el nombre, editar información meta de las páginas (como por ejemplo la descripción o las palabras clave) o marcar una página como oculta para que así sus visitantes no puedan acceder a esta a través del menú del sitio.

- Configuración – donde puede editar el nombre de su sitio web, su descripción y palabras clave, cargar un favicon u optimizar la posición en la que su sitio web aparece en los resultados de los buscadores.

También puede utilizar el menú principal para:

- acceder al tutorial de inicio de SiteBuilder y a su guía de usuario,
- descartar todos los cambios realizados en su sitio web y empezar a crear su sitio web de nuevo,
- publicar su sitio web.

Usted puede arrastrar el menú principal a cualquier parte de la página o bien minimizarlo.

También puede acceder a todas las opciones del menú principal en el menú contextual en cualquier parte de la página. Para abrir el menú contextual, haga clic en el botón principal del ratón.

Creación de un sitio web

➤ ***Para crear un sitio web en SiteBuilder:***

1. Acceda a SiteBuilder.
2. Seleccione el tema de su sitio web y haga clic en **Crear sitio**.
3. Proporcione la información solicitada para incorporar contenido automáticamente al sitio web.

Nota: La información que proporcione no será restaurada ni utilizada en ninguna otra parte, sólo se usará para rellenar previamente el contenido de su sitio web, como por ejemplo las páginas "Acerca de nosotros" o "Contacto". Más adelante podrá editar o eliminar esta información en cualquier momento.

4. Haga clic en **Enviar y crear sitio**.

SiteBuilder tarda unos minutos en generar un sitio web con el diseño y contenido especificado. Más adelante puede modificar el diseño de cada uno de estos elementos del sitio web de forma individual o bien modificar el diseño de todo el sitio web a través de la opción "Iniciar de nuevo". También puede editar el contenido de su sitio web.

Edición de un sitio web

En SiteBuilder usted puede modificar virtualmente cada elemento de su sitio web. Los elementos simples se modifican in-situ - usted abre una página donde se utilice el elemento, lo edita y ve el resultado al instante. Los elementos sitewide se modifican en un lugar pero los cambios se aplican a cada una de las páginas de su sitio web.

Nota: Si está utilizando Internet Explorer, es muy recomendable que evite usar el zoom del navegador para cambiar el tamaño del texto que se muestra en la ventana de su navegador. Tenga en cuenta que los sitios web SiteBuilder se visualizarán mejor con el zoom normal (100%).

En este capítulo:

Uso de los módulos de SiteBuilder	10
Opciones de edición del sitio	12
Opciones de edición in-situ	23

Uso de los módulos de SiteBuilder

El contenido de su sitio web está formado por elementos o módulos. Usted puede añadir módulos nuevos a su sitio web, editarlos o eliminarlos.

Los módulos de sitio web de SiteBuilder pueden ser de dos tipos básicos:

- **Módulos simples** – estos módulos sólo aparecen en una de las páginas del sitio web. Un ejemplo es un bloque simple de texto o un script.
- **Módulos sitewide** – estos módulos aparecen en todas las páginas del sitio web. Un ejemplo es un encabezado de sitio web.

En SiteBuilder dispone de los siguientes módulos:

- **Imágenes y texto** - un módulo que le permite añadir texto, hipervínculos e imágenes a cualquiera de las páginas de su sitio web.
- **Navegación** - un módulo que le permite añadir un bloque de navegación a cualquier parte de las páginas de su sitio web. Este se aplicará a todas las páginas del sitio web.
- **Sitewide - Texto e imágenes** - un módulo que le permite añadir texto, hipervínculos e imágenes a cualquier parte de las páginas de su sitio web. Esto se aplicará a todas las páginas del sitio web.
- **Encabezado** - un módulo que le permite añadir una imagen de encabezado a su sitio web. Este se aplicará a todas las páginas del sitio web.
- **Script** - un módulo que le permite añadir un script a cualquier página de su sitio web. En este módulo, usted puede usar código HTML o PHP. El código HTML puede contener scripts a nivel de cliente como JavaScript o VBScript. En el caso de PHP, use la etiqueta abierta `<?php`. Compruebe que el código que inserta en este módulo es correcto, ya que SiteBuilder no lo valida. Su código sólo estará activo en el sitio web publicado.
- **Bloque publicidad** - un módulo que le permite añadir un bloque publicitario a cualquier parte de las páginas de su sitio web. Este se aplicará a todas las páginas del sitio web. En este módulo, usted puede utilizar código HTML que contenga scripts a nivel de cliente como JavaScript o VBScript proporcionados por la persona para que desea realizar la publicidad. Compruebe que el código que inserta en este módulo es correcto, ya que SiteBuilder no lo valida. En algunos casos será necesario validar su cuenta primero. Los anuncios aparecerán en su sitio web una vez realizada la publicación.
- **Búsqueda** - un módulo que le permite añadir una capacidad para que los visitantes de su sitio web puedan buscar información en el sitio web. Este se aplicará a todas las páginas del sitio web. Si usa Google, se utiliza un código de búsqueda predefinido. En el caso de los demás buscadores, puede utilizar código HTML que contenga scripts a nivel de cliente como JavaScript o VBScript proporcionados por el buscador seleccionado. Compruebe que el código que inserta en este módulo es correcto, ya que SiteBuilder no lo valida. La barra de búsqueda aparecerá en su sitio una vez realizada la publicación.
- **Formulario de contacto** - un módulo que le permite añadir una capacidad para que los visitantes de su sitio web puedan publicar comentarios o peticiones en cualquier página de su sitio web.

- **Breadcrumbs** - un módulo que le permite añadir un bloque de navegación a cualquier parte de las páginas de su sitio web. Este se aplicará a todas las páginas del sitio web.

➤ ***Para añadir un módulo a su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña Módulos del menú principal de SiteBuilder.
2. Haga clic en el módulo deseado y arrástrelo a la ubicación deseada en la página del sitio web.

Otra opción es, en la ubicación deseada de la página del sitio web, hacer clic en el botón principal del ratón > **Añadir...** > seleccionar el módulo a añadir.

➤ ***Para editar un módulo del sitio web:***

1. Pase el ratón sobre la parte del sitio web que desea editar. Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo.
2. Haga clic en cualquier parte del módulo. Al lado del marco punteado aparecerá un menú contextual con las opciones de edición del módulo.

➤ ***Para eliminar un módulo del sitio web:***

1. Pase el ratón sobre la parte del sitio web que desea eliminar. Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo. Al lado del marco punteado aparecerá un panel de control que le pedirá si desea mover, editar o eliminar/ocultar el módulo.
2. Haga clic en Eliminar y confirme la eliminación.

Opciones de edición del sitio

Para editar la apariencia de su sitio web, vaya a la pestaña **Diseño** del menú principal. Allí puede:

- Seleccionar el número de barras laterales en la página (ninguna, una o dos),
- Seleccionar el tipo de diseño (fijo o líquido),
- Seleccionar el tamaño de los elementos de la página, como por ejemplo ancho de las páginas, barras laterales y márgenes, así como altura mínima de las páginas.

Para editar la combinación de colores y las fuentes de su sitio web, vaya a la pestaña **Estilo** del menú principal. Allí puede:

- Seleccionar la combinación de colores general compuesta de cuatro colores para su sitio web en la subpestaña **Esquema**. Aquí también puede editar cada uno de los cuatro colores.
- Seleccione el color para determinados elementos y fuentes del sitio web en la subpestaña **Colores**. La modificación del estilo en la pestaña **Esquema** anulará todos los cambios aquí realizados.
- Seleccione las fuentes para los encabezados y el texto del cuerpo en la subpestaña **Fuentes**.
- Seleccione los estilos para los márgenes de su sitio web en la subpestaña **Márgenes**.

Para editar la estructura de su sitio web, vaya a la pestaña **Páginas** del menú principal. Allí puede:

- Añadir y eliminar páginas,
- Cambiar el nombre de páginas y editar su información meta, como por ejemplo su descripción y palabras clave,
- Marcar una página como oculta, para que así los visitantes de su sitio web no puedan acceder a ella.

Para editar la configuración general de su sitio web, vaya a la pestaña **Configuración** del menú principal. Allí puede:

- Editar el nombre, descripción y palabras clave del sitio web en la subpestaña **Básico**,
- Cargar un favicon para su sitio web en la subpestaña **Básico**,
- Hacer que su sitio web sea más visible en los resultados de búsqueda e insertar servicios de distintos buscadores en la subpestaña **Avanzado**.

En esta sección:

Edición de la apariencia de su sitio web	14
Edición de las fuentes y colores de su sitio web	16
Edición de la estructura de su sitio web.....	18
Edición de la configuración general de su sitio web.....	20

Edición de la apariencia de su sitio web

Un sitio web creado con SiteBuilder puede tener una, dos o ninguna barra lateral. En una barra lateral, usted puede situar un bloque de navegación, un bloque publicitario o simplemente un texto o imagen sitewide.

➤ ***Para seleccionar el número de barras laterales que desea tener en su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Diseño** del menú principal de SiteBuilder.
2. Seleccione **Sin barras laterales**, **1 barra lateral** o **2 barras laterales**.
3. Para mover una barra lateral de un lado de su sitio web a otro con ninguna barra o para cambiar las barras laterales en su sitio web con dos barras laterales, haga clic en **Cambiar barras laterales**.
4. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ ***Para seleccionar el tipo de diseño para su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Diseño** del menú principal de SiteBuilder.
2. Seleccione el tipo de diseño y especifique el ancho del sitio web:
 - El diseño **fijo** significa que su sitio web tendrá un tamaño específico, sin importar el tamaño de la ventana del navegador con el que esté visualizando la página. En este caso, especifique el ancho de su sitio web en píxeles.
 - El diseño **líquido** significa que el tamaño de su sitio web se basa en porcentajes del tamaño de la ventana del navegador actual. En este caso, especifique el ancho de su sitio web como un porcentaje del tamaño de la ventana del navegador.
3. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ ***Para seleccionar el tamaño de los elementos de página en su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Diseño** del menú principal de SiteBuilder.
2. Especifique el tamaño de los márgenes verticales y horizontales, es decir, el espacio entre los bordes de elementos que están uno al lado del otro, en píxeles.
3. En el caso de un sitio web con una o dos barras laterales, seleccione **Ancho de barra lateral** y especifique el ancho de cada barra lateral en píxeles.

El tamaño del campo de contenido principal se determinará automáticamente.

4. Seleccione **Altura mínima** y especifique la altura de cada barra lateral y el campo de contenido principal en píxeles.

Este valor muestra la altura de los elementos de su sitio web sin contenido.

Cuando añada contenido a las barras laterales y al campo de contenido principal, este se ajustará en altura para poder incorporar el contenido.

5. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

Edición de las fuentes y colores de su sitio web

La combinación de colores general, o estilo, de su sitio web, se compone de cuatro colores. Cada color se usa para múltiples elementos de sitio web a la vez. Puede ajustar los colores de elementos individuales en la pestaña Colores.

➤ ***Para seleccionar la combinación de colores general para su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Estilo** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Esquema**.
2. Seleccione la combinación de colores, o estilo, de su sitio web en el menú desplegable.
Verá los cuatro colores que componen la combinación de colores de su sitio web.
3. Para ajustar un color de la combinación de colores de su sitio web, haga clic en el campo del color respectivo y edite el valor hex o seleccione el color con el selector de colores.

Nota: Los cambios de colores de elementos individuales realizados previamente en la subpestaña **Colores** serán invalidados por los cambios que realice aquí.

4. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ ***Para seleccionar colores de elementos individuales de un sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Estilo** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Colores**.
2. Seleccione el elemento en el menú desplegable.
3. Ajuste el color de fondo del elemento haciendo clic en el campo de color de fondo y editando el valor hex o seleccionando el color con el selector de colores.
4. Seleccione el degradado del elemento en el menú desplegable.
5. En el caso de un elemento con texto, ajuste los colores de la fuente haciendo clic en el campo de color respectivo y editando el valor hex o seleccionando el color con el selector de colores.

Nota: Para revertir los cambios de colores realizados aquí, seleccione la casilla **Auto** presente al lado del campo de valor de color.

Nota: La modificación del estilo en la pestaña **Esquema** anulará todos los cambios aquí realizados.

6. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ ***Para seleccionar fuentes para encabezados y texto del cuerpo de su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Estilo** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Fuentes**.
2. Para cada fuente, seleccione la familiar de fuentes y el tamaño de la fuente en los menús desplegables.
3. En el caso de los encabezados, seleccione la decoración de la fuente. Esta puede ser **B** en el caso de negrita y **I** para cursivas.

Nota: La configuración aplicada aquí sólo define las reglas generales para las fuentes de su sitio web. Usted siempre puede ajustar las fuentes de elementos individuales in-situ.

4. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ ***Para seleccionar bordes para elementos del sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Estilo** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Márgenes**.
2. Seleccione el tipo de borde para los elementos presentes en su sitio web en el menú desplegable **Borde de contenedores interno**.
3. Seleccione los elementos que tendrán el borde.

Nota: Usted sólo puede seleccionar un tipo de borde interno para todos los elementos presentes en su sitio web, pero puede seleccionar si el borde se utilizará para determinados elementos.

4. Seleccione el borde externo para su sitio web en el menú desplegable **Borde de sitio externo**.
5. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

Edición de la estructura de su sitio web

En SiteBuilder existen dos niveles de anidamiento de páginas.

➤ ***Para añadir una página a su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Páginas** del menú principal de SiteBuilder.
2. Haga clic en **Añadir página**. La página nueva aparecerá destacada en color verde.
3. Posicione la página nueva arrastrándola a la ubicación deseada o usando las flechas.
4. Especifique el nombre de la página.
5. Introduzca una descripción concisa del contenido de la página, que se mostrará en las páginas de los resultados de los buscadores de Internet. Indique también las palabras clave por las que los buscadores encontrarán la página.

Nota: El nombre de la página es un campo obligatorio. Los campos **Descripción** y **Palabras clave** son opcionales. Si especifica palabras clave para una página, estas deberían estar separadas por comas y sin espacios.

6. Para que una página no sea visible para los visitantes de su sitio web, seleccione la casilla **Página oculta**.
7. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ ***Para eliminar una página de su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Páginas** del menú principal de SiteBuilder.
2. Seleccione la página que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar página**.
4. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ ***Para editar una página de su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Páginas** del menú principal de SiteBuilder.
2. Seleccione la página que desea editar.
3. Cambie la posición de la página arrastrándola a la ubicación deseada o usando las flechas.
4. Especifique el nombre de la página.

5. Edite o elimine una descripción concisa del contenido de la página, que se mostrará en las páginas de los resultados de los buscadores de Internet. Indique también las palabras clave por las que los buscadores encontrarán la página.

Nota: El nombre de la página es un campo obligatorio. Los campos **Descripción** y **Palabras clave** son opcionales. Si especifica palabras clave para una página, estas deberían estar separadas por comas y sin espacios.

6. Para que una página no sea visible para los visitantes de su sitio web, seleccione la casilla **Página oculta**.
7. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

Edición de la configuración general de su sitio web

➤ *Para editar el nombre, descripción y palabras clave de su sitio web:*

1. Vaya a la pestaña **Configuración** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Básico**.
2. Especifique el nombre de sitio web que verán sus visitantes como nombre en la ventana de sus navegadores cuando visiten su sitio web.
3. Para mostrar el nombre de su sitio web y el nombre de la página actual en el nombre de la ventana del navegador y para aumentar el reconocimiento de su sitio web en los resultados de los buscadores, seleccione la casilla **Añada el nombre del sitio web a los nombres de las páginas**.
4. Añada una descripción breve (hasta 255 símbolos) de su sitio web.
Esta descripción se usará como descripción predeterminada para las páginas nuevas. Esta se mostrará en los buscadores cuando los usuarios de Internet vean su sitio web en los resultados de una búsqueda.
5. Proporcione una lista de palabras clave que describan su sitio web (se recomiendan unas 10-15 palabras clave).
Estas palabras clave se usarán como palabras clave predeterminadas para las páginas nuevas. Las palabras son analizadas por los buscadores y usadas para mostrar su sitio web cuando los usuarios de Internet buscan estas palabras clave.
6. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

Favicon es un pequeño icono que aparece en la barra de dirección del navegador cuando usted visita un sitio web y que también se muestra al lado del nombre del sitio web en la lista de favoritos. Puede crear un favicon a través de múltiples herramientas online y a continuación cargar aquí su favicon. Todos los visitantes de su sitio web verán este favicon.

➤ *Para cargar un favicon para su sitio web:*

1. Vaya a la pestaña **Configuración** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Básico**.
2. Haga clic en **Examinar** y seleccione la ubicación del favicon que desea cargar. Se procederá con la carga del favicon.
3. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ *Para eliminar un favicon de su sitio web:*

1. Vaya a la pestaña **Configuración** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Básico**.
2. Haga clic en **Eliminar** en la sección **Favicon**. El favicon será eliminado.
3. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

La mayoría de buscadores requieren que verifique la propiedad del sitio web cuando usted registre su sitio web o se inscriba para obtener servicios de asistencia webmaster. La verificación suele realizarse cargando o creando un archivo con un nombre de archivo determinado.

➤ ***Para verificar la propiedad del sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Configuración** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Avanzado**.
2. Proporcione el archivo de verificación:
 - Si conoce el nombre del archivo de verificación solicitado por un buscador, proporcione el nombre del archivo de verificación en el campo **Crear archivo de verificación** y haga clic en **ACEPTAR**. SiteBuilder lo creará en el sitio correcto.
 - Si usted ya ha descargado su archivo de verificación de un buscador, cargue el archivo de verificación en el campo **Cargar archivo de verificación** y haga clic en **ACEPTAR**.
3. Una vez completada la carga y cuando su sitio web haya sido publicado, confirme su propiedad en el sitio web del buscador.
4. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

➤ ***Para editar la sección HTML <head> de su sitio web (por ejemplo, para añadir el código meta de verificación de la propiedad):***

1. Vaya a la pestaña **Configuración** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Avanzado**.
2. Haga clic en **Editar metadata**.
3. Inserte el código en el campo proporcionado y haga clic en **Añadir**.

Nota: Sólo se soportan etiquetas HTML que los estándares HTML permitan para la sección <head>.

Nota: Los cambios en metadata sólo estarán disponibles una vez haya publicado su sitio web.

4. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

Google Analytics es una herramienta que le permite conocer más información de sus visitantes. Una vez se haya registrado en Google Analytics y haya obtenido el código requerido, puede introducirlo aquí.

➤ ***Para insertar Google Analytics:***

1. Regístrese en Google Analytics y adquiera el código.
2. Vaya a la pestaña **Configuración** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Avanzado**.
3. Haga clic en **Insertar Google Analytics**.
4. Inserte el código que ha recibido de Google Analytics en el campo proporcionado y haga clic en **Añadir**.

Nota: Google Analytics sólo empezará a funcionar cuando haya publicado su sitio web.

5. Haga clic en **ACEPTAR** para guardar los cambios.

Algunos buscadores le pedirán que proporcione el mapa de su sitio para finalidades de análisis y optimización. Aquí puede descargar el mapa de su sitio.

➤ ***Para descargar el mapa de sitio de su sitio web:***

1. Vaya a la pestaña **Configuración** del menú principal de SiteBuilder y a continuación vaya a la subpestaña **Avanzado**.
2. Haga clic en **Descargar mapa del sitio**.
3. Haga clic en **ACEPTAR** para iniciar la descarga del archivo `sitemap.xml`.

Opciones de edición in-situ

Cada elemento de un sitio web SiteBuilder puede editarse in-situ, moverse a otra ubicación de la página o eliminarse/ocultarse.

➤ ***Para editar un elemento del sitio web in-situ:***

1. Haga clic en la parte de la página de su sitio web que desee editar.
El elemento pasará a estar en modo de edición. Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo. Al lado del módulo aparecerá un panel de control con las opciones de edición.
2. Edite el elemento del sitio web a su conveniencia.
3. Para guardar los cambios, haga clic en **ACEPTAR** en el panel de control de edición o simplemente haga clic en cualquier parte de la página fuera del elemento editado.

➤ ***Para mover un elemento del sitio web a otra parte de la página:***

1. Pase el ratón sobre la parte del sitio web que desea mover.
Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo. Al lado del marco punteado aparecerá un panel de control que le pedirá si desea mover, editar o eliminar/ocultar el módulo.
2. Haga clic en el símbolo de flechas cruzadas y arrastre el módulo a la ubicación deseada.

➤ ***Para eliminar un elemento del sitio web:***

1. Pase el ratón sobre la parte del sitio web que desea eliminar.
Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo. Al lado del marco punteado aparecerá un panel de control que le pedirá si desea mover, editar o eliminar el módulo.
2. Haga clic en **Eliminar** y confirme la eliminación.

Elementos en el encabezado de su sitio web como la imagen del logo, el nombre de su sitio web y su subtítulo no pueden ser eliminados - sólo pueden ocultarse.

➤ ***Para ocultar el nombre, subtítulo o logo de un sitio web:***

1. Pase el puntero del ratón sobre el elemento que desea ocultar.

Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo. Al lado del marco punteado aparecerá un panel de control que le pedirá si desea mover, editar u ocultar el elemento.

2. Haga clic en **Ocultar**.

➤ ***Para mostrar el nombre, subtítulo o logo oculto de un sitio web:***

1. Pase el puntero del ratón sobre el elemento de encabezado de sitio web.

Podrá ver que aparecerá un marco punteado alrededor del módulo. Al lado del marco punteado aparecerá un panel de control que le pedirá si desea mover, editar u ocultar el elemento.

2. Haga clic en **Editar**.
3. En la sección **Mostrar elementos de encabezado**, seleccione los elementos deseados.

Publicación de un sitio web en Internet

Cuando el contenido y diseño de su sitio web ya esté listo para ser publicado en Internet, haga clic en **Publicar** en la esquina superior derecha del menú principal. SiteBuilder publicará su sitio web automáticamente en la ubicación especificada por su proveedor de hosting.